

Por favor lea esta información ANTES de colocarse el Monitor Continuo de Glucosa

Fecha

Estimado(a) participante del Estudio MESA,

Muchas gracias por aceptar participar en el Monitoreo Continuo de Glucosa del estudio MESA.

Junto con esta carta, encontrará la siguiente información que usted debe revisar antes del proceso de aplicación del monitor:

- Un enlace para ver un video que describe cómo colocar el Monitor Continuo de Glucosa (consulte este enlace)
- Instrucciones escritas sobre el uso del Monitor Continuo de Glucosa
- Devolver el paquete una vez que se complete el sub-estudio de 14 días (cinta y etiqueta de FedEx para la caja)

Su kit contiene los siguientes artículos:

- Toallitas con alcohol
- Monitor Continuo de Glucosa con aplicador (dos partes en una caja)
- Cobertura adhesiva - libre de látex (similar a una curita)
- Lector del Monitor Continuo de Glucosa
- Bolsa Ziploc transparente para colocar el monitor (para devolver el monitor).

Nota: Un miembro del equipo del estudio MESA se comunicará con usted y le guiará a través del proceso de colocación del Monitor Continuo de Glucosa en su primer día. Luego volverán a llamar el día 14 para ayudarlo con el proceso de quitarse el Monitor Continuo de Glucosa.

Esta es una investigación importante e innovadora para nuestro grupo del estudio MESA y no podríamos hacerlo sin su ayuda.

Devolución de artículos de Monitoreo Continuo de Glucosa del Estudio MESA: asegúrese de guardar todas sus cajas, ya que usted devolverá todo menos las toallitas de alcohol y la cobertura adhesiva. Tenga en cuenta: use la misma caja en la que recibió sus suministros; coloque la etiqueta de FedEx sobre la etiqueta ANTERIOR para devolverlo y use la cinta provista para cerrar la caja y dejarla en un sitio de FedEx (las tarifas ya han sido pagadas).

Si usted tiene alguna pregunta sobre el monitor de glucosa, llámenos y estaremos encantados de ayudarlo.

Atentamente,

Su Equipo del Estudio MESA



2/17/2022